

CLASSIC

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА  
**Занавес**

ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-756LED RGB

**230 В**  
напряжение

**108 Вт**  
мощность

**756**  
светодиодов

**12**  
нитей

**2.3 мм**  
Ø провода

**IP65**  
улица

Предназначена для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства.

ЭФФЕКТ  
СВЕЧЕНИЯ

**8 динамических режимов, переключаемых с контроллера**

Гирлянда представляет собой 12 ниспадающих нитей равной длины. 756 светодиодов общей мощностью 108 Вт распределены по 63 штуки на каждой нити.

Встроенные коннекторы обеспечивают возможность соединения до 3 гирлянд одного цвета без использования дополнительных аксессуаров.

Степень пылевлагозащиты IP65 позволяет использовать гирлянду в неблагоприятных погодных условиях при температуре от -30 до +40 градусов Цельсия.

## Параметры


Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Мощность	<b>108 Вт</b>
Размер светодиода	<b>Ø 5 мм</b>
Габариты	<b>2000×3000 мм</b>
Кол-во нитей	<b>12 шт</b>
Кол-во светодиодов	<b>63×12 нитей (756 шт)</b>
Степень защиты	<b>IP65</b>

Цвет свечения




RGB  
620; 515; 450 нм

Провод



ПВХ  
прозрачный

## Схема подключения



**1 год**  
гарантия

Температурный режим  
-30... +40 °C

**Соединение  
до 3 гирлянд  
без дополнительных  
аксессуаров.**

Размеры указаны в мм

**4.15 кг**  
вес гирлянды

**НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —**  
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК  
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!